



# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Strzyżewice, dn. 31.01.2020 r.

KRRII.271.1.1.2020

## *Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu*

### WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (nr 1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Strzyżewice”

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gminy Strzyżewice przekazuje poniższe pytania do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące ww. postępowania wraz z odpowiedziami.

| L.p. | Pytanie  | Odpowiedź  |
|------|--|--|
| 1.   | Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi<br>- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach<br>-w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg<br>-liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach               | Zamawiający informuje, że na chwilę obecną podał wszystkie możliwe dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia w załączniku nr 7.   |
| 2.   | Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?  | Zamawiający informuje, że opisany w SIWZ program ubezpieczeniowy w zbliżonym zakresie obowiązywał w ostatnich 3 latach.  |
| 3.   | Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?<br>-Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?<br>-Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia | Zamawiający informuje, że ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi obowiązuje franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200,- zł. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w tym zakresie. W rozszerzeniu ubezpieczenia OC o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi Zamawiający w treści SIWZ przewidział limit do wysokości sumy gwarancyjnej i w tym zakresie Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian. Obligatoryjna klauzula „72 |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



GMINA  
FAIR PLAY  
2011





# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | godzin” uwalnia od odpowiedzialności Ubezpieczyciela, jeżeli do kolejnego wypadku ubezpieczeniowego w tym samym miejscu i z tej samej przyczyny dojdzie po upływie 72 godzin (3 dni) od zgłoszenia pierwszej szkody.                                 |
| 4.  | Zgodnie z wewnętrznymi przepisami<br>-Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg<br>-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)<br>-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków). | Zamawiający informuje, że objazdy odbywają raz w miesiącu. Reakcja jest niezwłoczna po zgłoszeniu lub zauważeniu zagrożenia. Zagrożenia są zabezpieczane następnie usuwane.  |
| 5.  | W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zalecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.  | Zamawiający informuje, że w drodze postępowania przetargowego wyłaniany są wykonawcy zajmujący się zimowym utrzymaniem dróg.   |
| 6.  | Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?  | Zamawiający nie posiada informacji o wysokości odmówionych roszczeń.   |
| 7.  | Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w mieście i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych<br>7A Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.   | Zamawiający informuje, że nie sporządza dodatkowych protokołów na okoliczność dokonanych oględzin stanu drogi. Zarządcy dróg w razie konieczności są wyłaniani w drodze postępowania.  |
| 8.  | Które drogi samorządowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2016,2017r?  | Zamawiający informuje, że wszystkie dane dotyczące realizowanych remontów inwestycyjnych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.  |
| 9.  | Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?  | Zamawiający informuje, że majątek zgłoszony do ubezpieczenia nie jest zagrożony szkodami powodziovymi co wynika to z danych umieszczonych na stronie internetowej Państwowej Gospodarki Wodnej Wody Polskie  |
| <b>Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk</b> |   |  |
| 10.   | Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?   | Zamawiający informuje, że budynkiem znajdującym się pod nadzorem konserwatora zabytków są budynki biurowy Piotrowice 94, budynek mieszkalny Piotrowice 171, budynek dworku Strzyżewice 108. Zamawiający nie dokonuje zmian w odniesieniu do limitów. |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 11. | Wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł   | Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ części I zamówienia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk pkt. 5.74<br><u>Pkt. 5.74 przed zmianą</u><br>5.74. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą integralną 200,00 zł.<br><u>Pkt. 5.74. po zmianie</u><br>5.74. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 200,00 zł.<br>oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego pkt 6.46<br><u>Pkt. 6.46 przed zmianą</u><br>6.46. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą integralną 200,00 zł.<br><u>Pkt. 6.46 po zmianie</u><br>6.46. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 200,00 zł. |
| 12. | Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?                           | Zamawiający informuje, że planowane remonty i budowy zostały ujęte w uchwale budżetowej, która jest dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej   |
| 13. | Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?                        | Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia OWU Wykonawcy.   |
| 14. | W mieniu od wszystkich ryzyk wnoskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku | Zamawiający potwierdza, że nie wymaga ochrony dla szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy   |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



GMINA  
FAIR PLAY  
2011





# GMINA STRZYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.  | prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka   |
| 15. | dla mienia wyłączanego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji<br>O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączanego z eksploatacji. Dla mienia wyłączanego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj -teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany<br>-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane<br>-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia<br>. Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.<br>Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę. | Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączanego z eksploatacji.  |
| 16. | W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę  | Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie   |
| 17. | Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informację jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach   | Zamawiający informuje, że w SIWZ podał wykaz znanych sobie zabezpieczeń ppoż oraz przeciwkradzieżowych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa. |
| 18. | Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli niektóre nie posiadają?  | Zamawiający informuje, że nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przeciwprzepięciowych i na temat instalacji odgromowych.  |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



GMINA  
FAIR PLAY  
2011





# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 19. | Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę  | Zamawiający informuje, że ubezpieczenie instalacji solarnych zostało ujęte w IV części.  |
| 20. | Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków   | Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia pustostanów.  |
| 21. | W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym ( flexa). |  |
| 22. | W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochrona prosimy podać ich wykaz  | Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych |
| 23. | W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków  | Zamawiający informuje, że struktura budynków została opisana w załączniku 1c do SIWZ, zakładka nr 1.   |
| 24. | Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie   | Zamawiający potwierdza, że zakres  |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu  | ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.   |
| 25. | W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość    | Zamawiający informuje, że przeglądy użytkowanych budynków są wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   |
| 26. | W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu   | Zamawiający informuje, że na chwilę obecną jedynymi przechowywanymi materiałami łatwopalnymi są materiały opałowe wykorzystywane do ogrzania budynków.   |
| 27. | W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód<br>-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę<br>- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach<br>-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki | Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli katastrofy budowlanej nie będzie wymagał ochrony dla szkód:<br>-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę<br>- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach<br>-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. |
| 28. | W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory , kable lub linie przesyłowe   | Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mostów, dróg, torów , kabli lub linii przesyłowych  |
| 29. | Wnioskujemy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych dla:<br>-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł<br>-dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł  | Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie   |
| 30. | W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne , konserwowane zgodnie z zaleceniami  | Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia w budynkach użytkowanych spełniają wymogi przepisów prawa.   |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | producenta i przepisami prawa   |  |
| 31. | W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuję o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych  | Zamawiający potwierdza, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych. |
| 32. | Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jak jest otoczenie budynków nieużytkowanych? | Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w wyjaśnieniach do pytania nr 15 oraz 20.  |
| 33. | Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?  | Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie planuje wyłączenia z eksploatacji budynków.   |
| 34. | Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowane do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny  | Zamawiający informuje, że budynki użytkowane są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  |
| 35. | Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych  | Zamawiający informuje, że nie ma wiedzy o szkodach na budynkach nieużytkowanych  |
| 36. | Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.  | Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy OWU   |
| 37. | W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.   | Zamawiający wykazał znane sobie zabezpieczenia w załączniku nr 1c do SIWZ zakładka nr 4  |
| 38. | Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach   | Zamawiający wykazał znane sobie zabezpieczenia w załączniku nr 1c do SIWZ zakładka nr 4  |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



GMINA  
FAIR PLAY  
2011





# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.   |  |
| 39. | Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :<br>- rok budowy<br>- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian<br>- rodzaj pokrycia dachu<br>- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny<br>- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych, | Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1e zakładka 1 podał pełną posiadaną przez siebie wiedzę na temat budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.                            |
| 40. | Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne  | Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SWIZ w zapytywanym zakresie.  |
| 41. | Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)   | Zmawiający informuje, że budynki przechodzą remonty według bieżących potrzeb i możliwości finansowych  |
| 42. | Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.  | Zmawiający informuje, że budynki przechodzą remonty według bieżących potrzeb i możliwości finansowych i na chwilę obecną nie jest w stanie podać listy planowanych remontów. |
| 43. | Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?   | Zamawiający informuje, że w zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki lub inkunabuły   |
| 44. | W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:<br>a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów<br>b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu<br>c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły<br>d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia                       |  |
| 45. | Prosimy o podanie największej łącznej sumy  | Zamawiający informuje, że PML wynosi   |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



GMINA  
FAIR PLAY  
2011







# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji  | ponad 16 644 089,22zł i dotyczy kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Zwierzynku wraz z wyposażeniem  |
| 46. | Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ  | Zamawiający informuje, że udzielił odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych odpowiedziach.  |
| 47. | Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.   |   |
| 48. | Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?  | Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich dwóch lat obowiązywał udział własny 5% nie więcej niż 400,000 zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.   |
| 49. | Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:<br>a. Gdzie się znajduje – adres<br>b. Od kiedy funkcjonuje<br>c. Na jak dużym obszarze<br>d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy<br>e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska | Zamawiający informuje, że nie zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.   |
| 50. | Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia  | Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Zwierzyniec historycznie nie występowały powodzie co potwierdzają dane umieszczone na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie |
| 51. | Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia   | Zamawiający informuje, że na terenie Gminy Strzyżewice nie występowały podtopienia.   |
| 52. | Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia   | Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie było strat w wyniku podniesienia wód gruntowych.   |
| 53. | Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód   | Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie  |

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,

tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)

[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)



GMINA  
FAIR PLAY  
2011





# GMINA STRYŻEWICE

POWIAT LUBELSKI \* WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     | gruntowych.   |  |
| 54. | Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN  | Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w zapytywanym zakresie                 |
| 55. | Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?  | Zamawiający wykazał znaną sobie konstrukcję budynków w Załączniku nr 1e zakładka 1 |
| 56. | Prosimy o podanie czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne czy też instalacje fotowoltaiczne, jeśli są prosimy o podanie kiedy zostały zamontowane, czy są na gwarancji? | Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie w wyjaśnieniach do pytania nr 19.       |

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania ofert.

  
Wójt Gminy  
Barbara Zdybel



GMINA  
FAIR PLAY  
2011

Gmina Strzyżewice  
Strzyżewice 109, 23 - 107 Strzyżewice,  
tel/fax 81 56 66 025, [gmina@strzyzewice.lubelskie.pl](mailto:gmina@strzyzewice.lubelskie.pl)  
[www.strzyzewice.lubelskie.pl](http://www.strzyzewice.lubelskie.pl) \*\*\* [www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl](http://www.ugstrzyzewice.bip.lubelskie.pl)

