



PP. 220,00 m n.p.m.
kanal Ø 0,20m

studzienka Ø 400

studzienka Ø 1200

kanal Ø 0,20m

studzienka Ø 400

studzienka Ø 1200

kanal Ø 0,20m
gaz 40
wod 100

studzienka Ø 1200

kanal Ø 0,20m

studzienka Ø 400

studzienka Ø 1200

kanal Ø 0,20m
gaz 40
wod 100

studzienka Ø 400

studzienka Ø 400

studzienka Ø 1200

OZNACZENIA	S2	S12	S13	S3	S14	S15	S3	S16	S5	S17	S18	S5	S19	S20	S21
RZĘDNE TERENU ISTN.	233,70	232,80		234,20	233,60		234,20		233,30	232,90		233,30		233,40	234,00
RZĘDNE DNA KANAŁU	229,95	230,10		230,28	230,37		230,23 231,50		230,55	230,75		230,55		231,00	231,70
SPADKI, DŁUGOŚCI	i = 0,5% L = 66,0m			i = 0,5% L = 63,0m			i = 1,0% L = 21,0m		i = 0,5% L = 65,0m			i = 0,8% L = 56,0m		i = 2,1% L = 33,0m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U (lite) SN 8 Ø 200 x 5,9 mm			RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U (lite) SN 8 Ø 200 x 5,9 mm			RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U (lite) SN 8 Ø 200 x 5,9 mm		RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U (lite) SN 8 Ø 200 x 5,9 mm			RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U (lite) SN 8 Ø 200 x 5,9 mm		RURY KANALIZACYJNE Z PVC-U (lite) SN 8 Ø 200 x 5,9 mm	
ODLEGŁOŚCI MIĘDZY STUDZIEŃKAMI	3,75	2,70		1,72	3,23		3,97 2,70		2,75	2,15		2,75		2,40	2,30
ODLEGŁOŚCI	0,0	30,0		66,0	28,0		0,0		0,0	40,0		0,0		56,0	89,0
HEKTOMETRY	0			0			0		0			0			
POSADOWIENIE	PRZEKRÓJ POSADOWIENIA WG RYS. NR 7			PRZEKRÓJ POSADOWIENIA WG RYS. NR 7			PRZEKRÓJ POSADOWIENIA WG RYS. NR 7		PRZEKRÓJ POSADOWIENIA WG RYS. NR 7			PRZEKRÓJ POSADOWIENIA WG RYS. NR 7		PRZEKRÓJ POSADOWIENIA WG RYS. NR 7	

PROJEKT TECHNICZNY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PIOTROWICACH
gm. STRZYŻEWICE

PROFILE PODŁUŻNE KANAŁÓW
SKALA 1:100/500

UWAGI:

1. PODANE DŁUGOŚCI ODCINKÓW KANAŁU SĄ MIERZONE MIĘDZY OSIAMI SASIEDNICH STUDZIEŃEK I OBEJMUJĄ TAKŻE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH STUDZIEŃEK.
 2. NA KANAŁE PROJEKTOWANE SĄ STUDZIEŃKI Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH Ø1200 ORAZ STUDZIEŃKI SYSTEMOWE Ø 400 mm
 3. RO-8 - RURA OSŁONOWA PE TYPU TS SDR11 Dn400 O DŁUGOŚCI L=8,0m
- MONTOWANA METODĄ MIKROTUNELINGU. RURĘ PRZEWODOWĄ WPROWADZĄC NA PŁOZACH ŚLIZGOWYCH h=40mm, MONTOWANYCH CO 1,5m

INWESTOR: GMINA STRZYŻEWICE	
23 - 107 Strzyżewice 109	
tel: 81 566-60-25 e-mail: strzyzewice@lubelskie.pl	
WYKONAWCA: Zakład Techniczny ISAN SERWIS	
20-515 Lublin, Prawiechki - Kolonia 48C	
tel: 605-195-006	
TYTUŁ PROJEKTU	DATA
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PIOTROWICACH	XII-2021
STADIUM BRAŃZA	NR RYS.
PROJEKT TECHNICZNY	5
TYTUŁ	SKALA
PROFIL PODŁUŻNE KANAŁÓW	1:100/500
PROJEKTANT	UPR nr 279/L/099
mgr inż. JOLANTA KOCZEKA	
PRZEWIDZIANO	UPR nr 483/L/2001
mgr inż. JANUSZ RUDKO	