


Kl. D
Vp=30km/h
KR 2
G2/3

PRZEKRÓJ

km rob. 0+000,00 - 0+028,77



Projektowana konstrukcja nawierzchni:

8cm	warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa koloru szarego
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	podbudowa zasadnicza: cementogrunt Rm=5,0MPa
15cm	podbudowa pomocnicza: cementogrunt Rm=2,5MPa
	podłoże gruntowe: piasek pylasty, glina

Zmiana nr:		Data:		Treść zmiany:		Podpis:	
© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED							
Biuro projektowe:				 Elektroprojekt® S.A. Oddział w Lublinie			
				Elektroprojekt S.A. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53 tel. 81-744 00 11; 579 470 354 lublin@elektroprojekt.pl www.elektroprojekt.pl			
Faza projektu:				Branża:			
PROJEKT TECHNICZNY				ARCHITEKTURA			
Zespół autorski:		Imię i nazwisko:		Specjalność:		Numer uprawnień:	
Projektant:		Joanna Wrzosek-Kossowska		architektoniczna		125/LBOKK/2014	
Projektant:							
Projektant:							
Opracowanie:		Grzegorz Wójcik					
Sprawdzający:							
Nr umowy:				Część:		Tom:	
EP9-2338/2022						Data: 03.2022	
Obiekt:							
BUDYNEK PRZEPOMPOWNI WODY WE FRANCISZKOWIE							
23-107 Strzyżewice; działka nr ewid. 251/4, obr. 05 Franciszków jednostka ewid. 060912_Strzyżewice							
Tytuł rysunku:							
PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ							
Nr archiwalny:		Rewizja:		Format:		Skala:	
4-03642		00		A4		Arkusz:	
						Nr kolejny: A10	