



B

C

B

A

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

WYKAZ POMIESZCZEŃ

No.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia użytkowa
1	PRZEDSIONEK	Płytki ceramiczne	2.95m ²
2	WC	Płytki ceramiczne	2.30m ²
3	DYŻURKA	Płytki ceramiczne	11.90m ²
4	POMIESZCZ. TECHNOLOGICZNE	Płytki ceramiczne	26.75m ²
Powierzchnia użytkowa ogółem			43.90m ²

Ocieplenie ściany zewnętrznej–
–20 cm styropian o maks.
wsp. przew. ciepła=0,042 W/mK
–tynk mineralny powłokowy

Nawietrzak ścienny
wg. projektu inst. sanitarnych
968

Ocieplenie ściany zewnętrznej–
–10 cm styropian o maks.
wsp. przew. ciepła=0,042 W/mK
–tynk mineralny powłokowy

Nawietrzak ścienny
wg. projektu inst. sanitarnych

Ocieplenie ściany zewnętrznej–
–10 cm styropian o maks.
wsp. przew. ciepła=0,042 W/mK
–tynk mineralny powłokowy

Ocieplenie ściany zewnętrznej–
–20 cm styropian o maks.
wsp. przew. ciepła=0,042 W/mK
–tynk mineralny powłokowy

Nawietrzak ścienny
wg. projektu inst. sanitarnych

Ocieplenie ściany zewnętrznej–
–10 cm styropian o maks.
wsp. przew. ciepła=0,042 W/mK
–tynk mineralny powłokowy

Zmiana nr:	Data:	Treść zmiany:		Podpis:
© ELEKTROPROJEKT, ALL RIGHTS RESERVED				
Biuro projektowe:				
		Elektroprojekt S.A. 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 53 tel. 81-744 00 11; 579 470 354 lublin@elektroprojekt.pl www.elektroprojekt.pl		
Faza projektu:		PROJEKT TECHNICZNY		Branża:
		ARCHITEKTURA		
Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	Joanna Wrzosek-Kossowska	architektoniczna	125/LBOKK/2014	
Projektant:				
Opracowanie:	Grzegorz Wójcik			
Sprawdzający:				
Nr umowy:	EP9-2339/2022	Część:	Tom:	Data:
				03.2022
Obiekt:				
BUDYNEK UJĘCIA WODY W STRYŻEWICACH				
23-107 Strzyżewice; działka nr ewid. 966/2, obr. 19 Strzyżewice jednostka ewid. 060912_Strzyżewice				
Tytuł rysunku:				
RZUT PRZYZIEMIA				
Nr archiwalny:	3-08605	Rewizja:	00	Format:
				A3
				Skala:
				1:50
				Arkusz:
				Nr kolejny:
				A03